



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 1SL

Sursă cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent, flux luminos bogat și durată de funcționare lungă și fiabilă

Catalog de date

• caracteristici generale

Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu	E40
Informații soclu-bază	45
Bec	T46 [T 46mm]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	20500 hr
Viață la 10% căderi	24000 hr
Viață la 20% căderi	28000 hr
Viață la 50% căderi	36000 hr
DESCRIERE BALAST	100 %
Finisare glob	99 %
Accesorii montaj in plafon fal	99 %
Marcaj CE	99 %
UV B	99 %
Lărgime totală W	98 %
FUNȚIONARE AER	95 %

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Indice de redare a culorii	25 (max) Ra8
Temperatură culoare	2000 K
Flux luminos EM 25°C, nominal	33000 Lm
Temperatură	127 Lm/W
Luminanță medie EM	470 cd/cm ²
LLMF EM 2000h nominal	99 %
LLMF EM 4000h nominal	98 %
LLMF EM 6000h nominal	97 %

LLMF EM 8000h nominal	96 %
LLMF EM 12000h nominal	96 %
LLMF EM 16000h nominal	95 %
LLMF EM 20000h nominal	94 %
Chromacitate coordonata X	530 -
Chromacitate coordonata Y	420 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	250 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	250.0 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	250.0 W
Tensiune	230 V
Tensiune lampă	100 V
Curent lampă EM	3 A
Timp amorsare	10 (max) s
Timp run-up 90%	5 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Da
Timp reamorsare [sec]	120 (max) s
Indice Eficiență Energetică	0.60 -

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A+
-----------------------	----

PHILIPS

MASTER SON-T PIA Plus

Con inut mercur (Hg) 15 mg
Consum energetic kWh/1000h 275 kWh

• cerinte design corp iluminat

Temperatură soclu 250 (max) C
Temperatură înveliș 450 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime totală C 257 (max) mm
Diametru D 48 (max) mm
Lungime centru luminos L 158 mm
Lungime arc O 64 mm
LSF EM 2000h 6.875 in
Nominal, 12h
Lungime totală C [inch] 11.125 (max) in

Diametru D [inch] 1.75 in



• Informatii produs

Cod comanda 179876 15
Cod produs 871150017987615
Denumire produs MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL
Produs - Denumire comanda MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 12
Pachete per box 12
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500179876
Cod de bare per box (EAN3) 8711500182937
Cod logistic - 12NC 928144709230
Cod ILCOS ST-250-H/E-E40
Masa neta per bucata 0.170 kg

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC 60662, IEC 62035)

Cote




E40


MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T Plus 250W/220 E40	257	48	158	64

Date fotometrice



MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W & 250W



MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W, 250W



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, Aprilie 27
Informație ce poate fi modificată