

# GAMA VELIS EVO CONFORT INTELLIGENT



/ VELIS EVO PLUS WI-FI  
50-80-100



/ VELIS EVO PLUS  
50-80-100



/ VELIS EVO  
50-80-100

## AFIȘAJ TACTIL BLUE TECH

Afișajul tactil inteligent Blue Tech furnizează informații cu privire la:

### NUMĂRUL DE DUȘURI DISPONIBILE

Velis Evo Plus și Velis Evo Plus Wi-Fi sunt primele încălzitoare de apă plate ce afișează pe ecran în mod clar numărul de dușuri disponibile.

### TIMPUL DE AȘTEPTARE

Încălzitorul te informează asupra timpului de așteptare până la următorul duș. Acesta este afișat întotdeauna pe ecran.

### PROGRAMARE ZILNICĂ

Prin intermediul interfeței de afișare, poți programa cu ușurință și precizie următorul moment la care dorești să ai apă caldă pregătită, precum și temperatura acesteia. Se pot programa până la două momente diferite pe zi.


## DESIGN ITALIAN PENTRU INTEGRARE INTELENTĂ

Velis Evo Plus combină perfect finisajele metalice cu linii fine, pentru a te bucura și în baie de eleganța unui design italian, ușor de integrat vizual în decor.

## CONFORTUL TĂU, GARANTAT

Velis Evo este gama Ariston de încălzitoare electrice de apă cu formă plată, ce combină toate elementele menite să îți asigure un nivel maxim de confort – de la designul cu adevărat deosebit până la performanțe superioare, funcții inteligente și durabilitate sporită. În plus, pachetul de funcții și sisteme ABS cu care este dotat asigură atât siguranța ta cât și a încălzitorului.

# TEHNOLOGIA CU DOUĂ REZERVOARE, PENTRU UN CONFORT DUBLU



## CONFORT DUBLU

Sistemul inovator cu două rezervoare, specific modelelor din gama Velis, asigură o încălzire mai rapidă a apei. Fiecare rezervor este dotat cu un element individual de încălzire și deci poate funcționa independent, astfel încât să ai întotdeauna la dispoziție apa caldă necesară.

## FLEXIBILITATE SPORITĂ PENTRU INTEGRARE ÎN ORICE SPAȚIU DISPONIBIL

Având doar 27 cm adâncime și posibilitatea de a fi montat pe verticală sau pe orizontală, gama Velis Evo îți oferă o flexibilitate deosebită în găsirea locului potrivit pentru încălzitorul de apă și integrarea acestuia în spații limitate.

# VELIS EVO PLUS WIFI



FUNCȚIA ECO EVO



PACHET DE SIGURANȚĂ ABS



DUS PREGĂTIT



TITANIUM PLUS



SUPER PLAT



INSTALARE DUBLĂ POZIȚIE



GARANTIE CORP BOILER (ANI)

Toate componentele electrice au 2 ani garanție.



## 1. PERFORMANȚE DE TOP

- / Tehnologie cu două rezervoare, primul duș disponibil mai rapid
- / Funcția ECO EVO acționată de CoreTECH: economie de energie de până la 20%
- / Conectivitate inteligentă: control de la distanță și economie suplimentară prin utilizarea aplicației Wi-Fi

## CLASA ENERGETICĂ



## 2. CONFORT COMPLET

- / Programare zilnică cu până la două momente diferite personalizabile pe zi
- / Montare și instalare ușoare
- / Afișaj LCD tactil Blue Tech
- / Adâncime de numai 27 cm și instalare în două poziții (verticală/orizontală)

## 3. CALITATE DE DURATĂ

- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Rezervoare emailate cu titan
- / Doi anozii de magneziu supradimensionați
- / Supapă de siguranță pentru controlul presiunii
- / Pachet de siguranță ABS



### DATE TEHNICE

		VELIS EVO PLUS WIFI 50*	VELIS EVO PLUS WIFI 80*	VELIS EVO PLUS WIFI 100*
Instalare		Verticală / Orizontală	Verticală / Orizontală	Verticală / Orizontală
Putere (2 rezistențe)	kW	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5
Tensiune	V	230	230	230
Timp încălzire (ΔT=45°C)	h:min	1:30	2:15	2:50
Dispersie termică la 65°C	kWh/24h	1,1	1,5	1,6
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8
Temperatură maximă de funcționare	°C	80	80	80
Greutate	kg	21,7	28,3	32,2
Clasă de protecție	IP	X4	X4	X4

### DIMENSIUNI GENERALE

		VELIS EVO PLUS WIFI 50*	VELIS EVO PLUS WIFI 80*	VELIS EVO PLUS WIFI 100*
a	mm	776	1066	1251
b	mm	405	695	880



Clasă ErP

B

B

B

Profil de consum A.C.M.

M

M


M

### COD

3626178

3626179

3626180



### LEGENDĂ

Intrare apă rece G 1/2" **R**  
Ieșire apă caldă G 1/2" **C**

\* Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs.

# VELIS EVO PLUS

FUNCTIA  
ECO EVOPACHET DE  
SIGURANȚĂ  
ABSDUS  
PREGĂTITTITANIUM  
PLUSSUPER  
PLATINSTALARE  
DUBLĂ  
POZIȚIEGARANȚIE  
CORP BOILER  
(ANI)

Toate componentele electrice au 2 ani garanție.



## 1. PERFORMANȚE DE TOP

- / Tehnologie cu două rezervoare, primul duș disponibil mai rapid
- / Funcția ECO EVO acționată de CoreTECH: economie de energie de până la 20%


## 2. CONFORT COMPLET

- / Programare zilnică cu până la două momente diferite personalizabile pe zi
- / Montare și instalare ușoare
- / Afișaj LCD tactil Blue Tech
- / Adâncime de numai 27 cm și instalare în două poziții (verticală/orizontală)

## 3. CALITATE DE DURATĂ

- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Rezervoare emailate cu titan
- / Doi anozii de magneziu supradimensionați
- / Supapă de siguranță pentru controlul presiunii
- / Pachet de siguranță ABS

## CLASA ENERGETICĂ



## DATE TEHNICE

		VELIS EVO PLUS 50*	VELIS EVO PLUS 80*	VLS EVO PLUS 100*
Instalare		Verticală / Orizontală	Verticală / Orizontală	Verticală / Orizontală
Putere (2 rezistențe)	kW	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5
Tensiune	V	230	230	230
Timp încălzire ( $\Delta T=45^{\circ}C$ )	h:min	1:30	2:15	2:50
Dispersie termică la $65^{\circ}C$	kWh/24h	1,1	1,5	1,6
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8
Temperatură maximă de funcționare	$^{\circ}C$	80	80	80
Greutate	kg	21,7	28,3	32,2
Clasă de protecție	IP	X4	X4	X4

## DIMENSIUNI GENERALE

		VELIS EVO PLUS 50*	VELIS EVO PLUS 80*	VLS EVO PLUS 100*
a	mm	776	1066	1251
b	mm	405	695	880



Clasă ErP

B

B

B

Profil de consum A.C.M.

M

M

M

## COD

3626148

3626149

3626150

## LEGENDĂ

Intrare apă rece G 1/2"  
Ieșire apă caldă G 1/2"



\* Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs.

# VELIS EVO



FUNCȚIA ECO EVO



PACHET DE SIGURANȚĂ ABS



AFIȘAJ ECO



DUS PREGĂTIT



TITANIUM PLUS



SUPER PLAT



INSTALARE DUBLĂ POZIȚIE



GARANȚIE CORP BOILER (ANI)

Toate componentele electrice au 2 ani garanție.



## 1. PERFORMANȚE DE TOP

- / Tehnologie cu două rezervoare, primul duș disponibil mai rapid
- / Funcția ECO EVO acționată de CoreTECH: economie de energie de până la 20%


## 2. CONFORT COMPLET

- / Reglare digitală a temperaturii
- / Afișaj cu LED-uri
- / Adâncime de numai 27 cm și instalare în două poziții (verticală/orizontală)

## 3. CALITATE DURABILĂ

- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Rezervoare emailate cu titan
- / Doi anozii de magneziu supradimensionați
- / Supapă de siguranță pentru controlul presiunii
- / Pachet de siguranță ABS.

## CLASA ENERGETICĂ



## DATE TEHNICE

		VELIS EVO 50*	VELIS EVO 80*	VELIS EVO 100*
Instalare		Verticală / Orizontală	Verticală / Orizontală	Verticală / Orizontală
Putere (2 rezistențe)	kW	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5
Tensiune	V	230	230	230
Timp încălzire ( $\Delta T=45^{\circ}C$ )	h:min	1:30	2:15	2:50
Dispersie termică la 65°C	kWh/24h	1,1	1,5	1,6
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8
Temperatură maximă de funcționare	°C	80	80	80
Greutate	kg	21,7	28,3	32,2
Clasă de protecție	IP	X4	X4	X4

## DIMENSIUNI GENERALE

		VELIS EVO 50*	VELIS EVO 80*	VELIS EVO 100*
a	mm	776	1066	1251
b	mm	405	695	880



Clasă ErP

Profil de consum A.C.M.

B

B

B

M

M

M

## COD

3626145

3626146

3626147

## LEGENDĂ

Intrare apă rece G  
Ieșire apă caldă G

R1/2"  
C1/2"

\* Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs.