

Kolano pionowe płaskie
Flat vertical bend
Колено вертикальное плоское



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый


Material: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS

Wersje standardowe
Standard versions / Стандартные исполнения
007-0222 D/KPI 110x55
007-1478 D/KPI 220x55

D/KPI

[110x55 220x55]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F
D/KPI 110x55	110	55	113	58	45	101
D/KPI 220x55	219	54	223	58	35	92


SPOSÓB MONTAŻU / INSTALLATION METHODS / РАЗМЕРЫ



D/TO

[Ø100 Ø125]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E
D/TO Ø100	100	40	108	188	145
D/TO Ø125	125	40	133	213	169

SPOSÓB MONTAŻU / INSTALLATION METHODS / РАЗМЕРЫ



Trójnik okrągły
Round T-joint
Тройник круглый



DOSPPEL SYSTEM
DOSPPEL SYSTEM / СИСТЕМА ДОСПPEЛ

141

DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый

Materiał: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS

Wersje standardowe
Standard versions / Стандартные исполнения
007-0218 D/TO Ø100
007-4343 D/TO Ø125

Trójnik płaski
Flat T-joint
Тройник плоский



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый


Material: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS

Wersje standardowe
Standard versions / Стандартные исполнения
007-0227 D/TP 110x55
007-0277 D/TP 220x55

D/TP

[110x55 220x55]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F	G	H
D/TP 110x55	110	55	113	58	36	38	184	150
D/TP 220x55	220	55	223	58	44	45	308	265


SPOSÓB MONTAŻU / INSTALLATION METHODS / РАЗМЕРЫ



D/RE

[100/125 125/150]


RYСУНЕК ТЕХНІЧНЫ / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E
D/RE 100/125	100	125	104	24	85
D/RE 125/150	122	150	125	24	85

SPOSÓB MONTAŻU / INSTALLATION METHODS / РАЗМЕРЫ



Redukcja
Round reducer / Редукция круглых каналов



DOSPPEL SYSTEM
DOSPPEL SYSTEM / СИСТЕМА ДОСППЕЛ

147

DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый

Material: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS



Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения
007-0307 D/RE 100/125
007-0308 D/RE 125/150


D/REW

[Ø100 Ø110 Ø120 Ø125 Ø147]

RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



SPOSÓB MONTAŻU / INSTALLATION METHODS / РАЗМЕРЫ



Redukcja wielostopniowa
Round step reducer
Редукция круглых каналов - ступенчатая



DOSPPEL SYSTEM
DOSPPEL SYSTEM / СИСТЕМА ДОСПPEЛ

149

DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый

Material: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS

Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения
007-1828 D/REW

ALUFLEKS

Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130
Ø140 Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Typ Type Тип	Jednostka Unit Единица	ALUFLEKS
Materiał Material Материал		taśma aluminiowa aluminium alloy tape алюминиевая лента
Grubość materiału Material thickness Толщина материала	[mm]	0,09
Zakres temperatur Temperature range Диапазон температур	[°C]	-30 ++250
Maks. prędkość powietrza Max. air speed Макс. скорость воздуха	[m/s]	25
Maks. ciśnienie Max. pressure Макс. давление	[Pa]	2000
Promień gięcia Bend radius Радиус изгиба	[mm]	5xD
Długość standardowa przed rozciągnięciem Standard length before extending Стандартная длина перед растяжением	[m]	1
Długość standardowa po rozciągnięciu Standard length after extending Стандартная длина после растяжения	[m]	3
Średnica rury Duct diameter Диаметр воздуховода	[mm]	80-315

Przewód wentylacyjny
Ventilation duct
Воздуховоды



PRZEWODY WENTYLACYJNE
VENTILATION DUCTS / ВОЗДУХОВОДЫ

155

DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - srebrny
Available colors: - silver
Цветовые варианты: - серебряный

Materiał: - aluminium
Material: - aluminium
Материал: - алюминий

Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения

007-0413 ALUFLEKS Ø80/3 mb

007-0128 ALUFLEKS Ø100/3 mb

007-0129 ALUFLEKS Ø110/3 mb

007-1675 ALUFLEKS Ø115/3 mb

007-0130 ALUFLEKS Ø120/3 mb

007-0131 ALUFLEKS Ø125/3 mb

007-0132 ALUFLEKS Ø130/3 mb

007-0414 ALUFLEKS Ø140/3 mb

007-0133 ALUFLEKS Ø150/3 mb


007-0134 ALUFLEKS Ø160/3 mb

007-0135 ALUFLEKS Ø200/3 mb

007-0415 ALUFLEKS Ø250/3 mb

007-0416 ALUFLEKS Ø315/3 mb

Przewód wentylacyjny
Ventilation duct
Воздуховод



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый

Materiał: - PCV
Material: - PCV
Материал: - PCV

Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения


007-4340 D/O Ø125/0,5 mb

007-4341 D/O Ø125/1,0 mb

007-4342 D/O Ø125/1,5 mb

D/O
[Ø125]

RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	B
D/O Ø125/0.5	500
D/O Ø125/1.0	1000
D/O Ø125/1.5	1500

Kanal mufowany - elementy łączone są bez dodatkowej złączki

Easy connection - elements are connected without additional connector


Муфтовый канал - элементы соединяются без дополнительной соединительной детали

Kanał okrągły
Round duct / Канал круглый

D/O

[Ø100/0.5 MB Ø104/0.5 MB Ø150/0.5 MB]
 [Ø100/1.0 MB Ø104/1.0 MB Ø150/1.0 MB]
 [Ø100/1.5 MB Ø104/1.5 MB Ø150/1.5 MB]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B
D/O Ø100/0.5	100	500
D/O Ø100/1.0	100	1000
D/O Ø100/1.5	100	1500
D/O Ø104/0.5	104	500
D/O Ø104/1.0	104	1000
D/O Ø104/1.5	104	1500
D/O Ø150/0.5	150	500
D/O Ø150/1.0	150	1000
D/O Ø150/1.5	150	1500

SPOSÓB MONTAŻU / INSTALLATION METHODS / РАЗМЕРЫ



157

DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый

Material: - PCV
Material: - PCV
Материал: - PCV

Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения

007-0207 Ø100/0.5 mb

007-0208 Ø100/1.0 mb

007-0209 Ø100/1.5 mb

007-0210 Ø104/0.5 mb

007-0211 Ø104/1.0 mb

007-0212 Ø104/1.5 mb

Wersje na zamówienie


Models on order / Исполнения под заказ

007-1710 Ø150/0.5 mb

007-1711 Ø150/1.0 mb

007-1712 Ø150/1.5 mb

Kanał płaski
Flat duct / Канал плоский



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый

Material: - PCV
Material: - PCV
Материал: - PCV

Wersje standardowe


Standard versions / Стандартные исполнения

- 007-0213 D/P 110x55/0.5 mb
- 007-0214 D/P 110x55/1.0 mb
- 007-0215 D/P 110x55/1.5 mb
- 007-1507 D/P 220x55/0.5 mb
- 007-1508 D/P 220x55/1.0 mb
- 007-1509 D/P 220x55/1.5 mb

D/P

110x55/0.5 mb 220x55/0.5 mb
110x55/1.0 mb 220x55/1.0 mb
110x55/1.5 mb 220x55/1.5 mb


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E
D/P 110x55/0.5	106	51	110	55	500
D/P 110x55/1.0	106	51	110	55	1000
D/P 110x55/1.5	106	51	110	55	1500
D/P 220x55/0.5	215	50	219	54	500
D/P 220x55/1.0	215	50	219	54	1000
D/P 220x55/1.5	215	50	219	54	1500

SPOSÓB MONTAŻU / INSTALLATION METHODS / РАЗМЕРЫ



Kratka wentylacyjna

Ventilation grille / Вентиляционная решётка



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory:

- biały, brązowy,
złoty, srebrny

Available colors:

- white, brown, silver, gold

Цветовые варианты

- белый, коричневый,
золотой, серебряный

Materiał:

- ABS

Material:

- ABS

Материал:

- ABS

Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения

007-0153 KR Ø100/ 125

007-0318 KR Ø100/ 125 /B

007-0569 KR Ø100/ 125 /SM

007-0154 KR Ø100/ 125 /SP

007-0571 KR Ø100/ 125 /ZM

007-0155 KR Ø100/ 125 /ZP

007-0156 KR Ø150

007-0319 KR Ø150 /B

Wersje na zamówienie

Models on order / Исполнения под заказ

007-0157 KR Ø150/ SP

007-0570 KR Ø150/ SM

007-0158 KR Ø150/ ZP

007-0572 KR Ø150/ ZM

B - brązowy / brown / коричневый

SM - srebrny matowy / silver mat / серебряный матовый

ZM - złoty matowy / gold mat / золотой матовый


SP - srebrny połysk / silver shine / серебряный блеск

ZP - złoty połysk / gold shine / золотой блеск

KR

[Ø100/125 Ø150]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E
KR Ø100/125	100	124	140	25	43
KR Ø150	149	-	176	33	52

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА




Siatka zabezpieczająca
Protection against insects
Защитная сетка

KRO

[Ø100 Ø125 Ø150]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D
KRO Ø100	99	23	26	133
KRO Ø125	124	27	31	160
KRO Ø150	149	34	38	184

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА



Siatka zabezpieczająca
Protection against insects
Защитная сетка

ZAKOŃCZENIA WENTYLACYJNE
VENTILATION FINISHING ASSORTMENT / ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОКОНЧАНИЯ

99

Kratka wentylacyjna
Ventilation grille / Вентиляционная решётка



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały, brązowy, złoty,
srebrny, czarny, grafit, faktura drewna
Available colors: - white, brown, gold, silver, black, graphite
wooden texture
Возможные
цвета: - белый, коричневый, серебряный,
золотой, чёрный, фактура дерева, графит

Material: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS

Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения

007-0184 KRO Ø100 007-4243 KRO Ø125 /W
007-4242 KRO Ø100 /W 007-0320 KRO Ø125 /B
007-0312 KRO Ø100/B 007-0186 KRO Ø150
007-4309 KRO Ø100/G 007-4244 KRO Ø150 /W
007-0185 KRO Ø125 007-0310 KRO Ø150/B

Wersje na zamówienie

Models on order / Исполнения под заказ

007-0187 KRO Ø100 /SP
007-0573 KRO Ø100 /SM
007-0190 KRO Ø100 /ZP
007-0576 KRO Ø100 /ZM
007-0653 KRO Ø100 /CZ
007-0188 KRO Ø125 /SP
007-0574 KRO Ø125 /SM
007-0191 KRO Ø125 /ZP

B - brązowy / brown / коричневый
SM - srebrny matowy / silver mat / золотой, матовый
ZM - złoty mat / gold mat / серебряный, матовый
SP - srebrny błysk / silver shine / серебряный блеск
ZP - złoty błysk / gold shine / золотой блеск
G - grafit / graphite / графит
W - faktura drewna / wooden texture / фактура дерева

Kratka wentylacyjna / Kratka wentylacyjna z przepustnicą
 Ventilation grille / Ventilation grille with a damper
 Вентиляционная решётка
 Вентиляционная решётка с клапаном



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały, brązowy
 Available colors: - white, brown
 Цветовые варианты - белый, коричневый

Materiał: - ABS
 Material: - ABS
 Материал: - ABS

Wersje standardowe
 Standard versions / Стандартные исполнения
007-1511 KZP 110x55
007-1512 KZP 220x55 - z przepustnicą
 with a damper / с клапаном


Wersje na zamówienie
 models on order / Исполнения под заказ
007-1725 KZP 110x55 /B
007-1726 KZP 220x55 /B - z przepustnicą
 with a damper / с клапаном

B - brązowy / brown / коричневый

KZP

[110x55 220x55]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F	G
KZP 110x55	49	105	127	71	39	50	106


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F	G
KZP 220x55	49	214	240	75	54	50	216


CHARAKTERYSTYKA PRZEPEŁYWOWA
 CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА



AN

[Ø100 Ø125 Ø150]


RYСУНЕК ТЕХНИЧНЫ / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D
AN Ø100	99	152	21	80
AN Ø125	124	163	23	80
AN Ø150	148	193	21	88

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА



Anemostat
Air diffuser / Анемостат



ЗАКОНЧЭННЯ ВЕНТЫЛАСЮНЕ
VENTILATION FINISHING ASSORTMENT / ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОКОНЧАНИЯ

115

DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый

Material: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS


Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения

007-0198 AN Ø100

007-0199 AN Ø125


007-0200 AN Ø150



RKZ

[□200 □300 □450]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D
RKZ 200	170	200	9	20
RKZ 300	267	300	10	26
RKZ 450	428	460	10	26

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА



Kratka z żaluzją
Exhaust grille with a gravitation shutter
Решётка с жалюзи



ZAKOŃCZENIA WENTYLACYJNE
VENTILATION FINISHING ASSORTMENT / ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОКОНЧАНИЯ

123

DOŚTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Dostępne kolory: - szary
Available colors: - grey
Цветовые варианты - серый

Material: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS

Wersje standardowe

Standard versions / Стандартные исполнения

007-0402 RKZ □200

007-0403 RKZ □300

007-0404 RKZ □450